

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (BMWアルピナ)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMWアルピナ	GF-AF4	アルピナ B10-V8	国自審第1580号	平成11年1月8日	-0° 37' ± 30'	6° 36' ± 30'	0° 14' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GF-3E44	アルピナ B3-3.3	国自審第802号	平成11年6月21日	-0° 43' ± 30'	5° 47' ± 30'	0° 14' ± 8' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GF-FE45	アルピナ B10-3.3	国自審第1060号	平成11年8月13日	-0° 36' ± 30'	6° 36' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GF-KD32	アルピナ B12-6.0	国自審第1272号	平成11年9月29日	-0° 36' ± 30'	6° 06' ± 30'	0° 14' ± 05' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GF-LD32	アルピナ B12-6.0	国自審第1607号	平成11年11月1日	-0° 36' ± 30'	6° 06' ± 30'	0° 14' ± 05' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GF-JF4	アルピナ B10-V8	国自審第1605号	平成11年12月13日	-0° 37' ± 30'	6° 36' ± 30'	0° 14' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GF-3E46	アルピナ B3-3.3	国自審第1588号	平成12年11月29日	-0° 43' ± 30'	5° 47' ± 30'	0° 14' ± 8' (3±1mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GF-YE47	アルピナ B10-3.3	国自審第129号	平成13年2月13日	-0° 36' ± 30'	6° 36' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GH-ZE47	アルピナ B10-3.3	国自審第903号	平成13年10月17日	-0° 36' ± 30'	6° 36' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	GH-YE47	アルピナ B10-3.3	国自審第299号	平成14年6月24日	-0° 36' ± 30'	6° 36' ± 30'	0° 05' ± 10' (1±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3K20	B3ビターボ/ B3ビターボクーペ	国自審第1561号	平成19年11月20日	-0° 33' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 12' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-XH12	B5 S	国自審第1838号	平成20年1月8日	-0° 24' ± 20'	7° 30' ± 30'	0° 12' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-6H1S	B6 スカプリオ/B6 スクーペ	国自審第1854号	平成20年1月17日	-0° 18' ± 20'	7° 58' ± 30'	0° 10' ± 10' (2±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-YH12	B5 ツーリング	国自審第1984号	平成20年2月13日	-0° 24' ± 20'	7° 30' ± 30'	0° 12' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3K2H	B3ビターボスカプリオ	国自審第23号	平成20年4月15日	-0° 33' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 12' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3K20	B3ビターボ/B3ビターボクーペ	国自審第1430号	平成20年12月12日	-0° 39' ± 25'	7° 20' ± 30'	0° 12' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3K2H	B3ビターボスカプリオ/ B3ビターボツーリング	国自審第1430号	平成20年12月12日	-0° 39' ± 25'	7° 20' ± 30'	0° 12' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3K2H	B3ビターボツーリング4WD	国自審第1830号	平成21年3月6日	-0° 53' ± 20'	7° 20' ± 30'	0° 12' ± 10' (3±2mm)	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ADC-3N1A	D3ビターボ/D3ビターボツーリング	国自審第513号	平成21年6月24日	-0° 39' ± 25'	7° 20' ± 30'	0° 10' ± 8'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ADC-3N1M	D3ビターボ/D3ビターボクーペ	国自審第803号	平成21年8月3日	-0° 39' ± 25'	7° 20' ± 30'	0° 10' ± 8'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-JM10	B7ビターボ	国自審第990号	平成21年9月9日	-0° 37' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-KM10	B7ビターボロング	国自審第1375号	平成21年11月20日	-0° 37' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3K30	B3Sビターボ/B3Sビターボクーペ/ B3Sビターボツーリング/ B3Sビターボツーリング4WD/ B3Sビターボスカプリオ	国自審第583号	平成22年7月20日	-0° 39' ± 25' (後輪駆動類別) -0° 53' ± 20' (全輪駆動類別)	7° 20' ± 30'	0° 10' ± 8'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-AM10	B5ビターボ	国自審第1361号	平成22年12月7日	-1° 03' ± 25'	7° 00'	0° 10' ± 4'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（BMWアルピナ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンバ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMWアルピナ	ABA-BM10	B5ビターホーツーリング	国自審第272号	平成23年8月25日	-1° 03' ± 25'	7° 00'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-CM10	B7ビターホアルラット	国自審第272号	平成23年8月25日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 14'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-JM10	B7ビターホ	国自審第829号	平成23年12月5日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 14'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	異なるホイールアライメントの追加
BMWアルピナ	ABA-KM10	B7ビターホロング	国自審第829号	平成23年12月5日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 14'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	異なるホイールアライメントの追加
BMWアルピナ	ABA-5M1C	B5ビターホ	国自審第1411号	平成24年3月30日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-6M10	B6ビターホクーヘ/B6ビターホカブリオ	国自審第169号	平成24年5月1日	-1° 11' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 06' ± 8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-5M1A	B5ビターホーツーリング	国自審第305号	平成24年5月25日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3K30	B3 GT3	国自審第432号	平成24年6月19日	-1° 15' ± 10'	6° 50' ± 30'	0° 04' ± 4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	FDA-MP20	D5ターホ	国自審第595号	平成24年7月18日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-7M2S	B7ビターホ/B7ビターホアルラット	国自審第1480号	平成25年1月16日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-7M2L	B7ビターホロング	国自審第1585号	平成25年2月12日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-6M20	B6ビターホクーヘ/B6ビターホカブリオ	国自審第1585号	平成25年2月12日	-1° 11' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 06' ± 8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-3R20	B3 ビターホ/B3 ビターホ ツーリング	国自審第365号	平成25年6月20日	-0° 53' ± 25'	7° 12' ± 30'	0° 10' ± 2'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	ABA-6M20	B6 ビターホクーヘ/B6 ビターホカブリオ	国自審第1325号	平成25年12月19日	-1° 11' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 06' ± 8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMWアルピナ	ABA-7M2S	B7 ビターホ/B7 ビターホアルラット	国自審第1325号	平成25年12月19日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMWアルピナ	ABA-7M2L	B7 ビターホロング	国自審第1325号	平成25年12月19日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMWアルピナ	ABA-5M2C	B5 ビターホ	国自審第1402号	平成26年1月6日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	FDA-3P10	D3 ビターホ/D3 ビターホ ツーリング	国自審第1402号	平成26年1月6日	-0° 53' ± 25'	7° 12' ± 30'	0° 10' ± 2'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	FDA-MP20	D5 ターホ	国自審第1440号	平成26年1月15日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMWアルピナ	ABA-5M2A	B5 ビターホーツーリング	国自審第1436号	平成26年1月16日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	FDA-3P10	D3 ビターホ/D3 ビターホ ツーリング	国自審第538号	平成26年7月22日	-0° 53' ± 25'	7° 12' ± 30'	0° 10' ± 2'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	構変 (アライメントに変更無)
BMWアルピナ	ABA-3R20	B4 ビターホクーヘ	国自審第628号	平成26年8月7日	-0° 53' ± 25'	7° 8' ± 30'	0° 10' ± 4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-6M20	B6 ビターホクーヘ/B6 ビターホカブリオ	国自審第697号	平成26年8月28日	-1° 11' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 06' ± 8'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	類別更新
BMWアルピナ	ABA-5M2C	B5 ビターホ	国自審第726号	平成26年9月4日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別更新

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表（BMWアルピナ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMWアルピナ	ABA-7M2S	B7ビ・ターボ/B7ビ・ターボアルラット	国自審第726号	平成26年9月4日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別更新
BMWアルピナ	ABA-4R20	B4ビ・ターボカプリオ	国自審第780号	平成26年9月9日	-0° 53' ± 25'	7° 8' ± 30'	0° 10' ± 4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	FDA-3P10	D4ビ・ターボクーヘ	国自審第922号	平成26年10月10日	-0° 53' ± 25'	7° 8' ± 30'	0° 10' ± 4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-5M2C	B5ビ・ターボ	国自審第1087号	平成26年10月31日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-5M2A	B5ビ・ターボツーリング	国自審第1309号	平成26年12月8日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別更新
BMWアルピナ	ABA-7M2L	B7ビ・ターボロング	国自審第1309号	平成26年12月8日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別更新
BMWアルピナ	ABA-5M2A	B5ビ・ターボツーリング	国自審第1618号	平成27年2月17日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-7M2S	B7ビ・ターボ/B7ビ・ターボアルラット	国自審第1693号	平成27年3月2日	-0° 24' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 12' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	FDA-PP10	XD3ビ・ターボ	国自審第1692号	平成27年3月2日	-0° 20' ± 25'	5° 48' ± 30'	0° 06' ± 4'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	ABA-5M2C	B6ビ・ターボ グランクーヘ	国自審第660号	平成27年7月30日	-1° 11' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 06' ± 4'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-5M2C	B5ビ・ターボ B6ビ・ターボ グランクーヘ	国自審第1098号	平成27年10月15日	-1° 03' ± 25' (セダン類別) -1° 11' ± 25' (クーヘ類別)	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 04' (セダン類別) 0° 06' ± 04' (クーヘ類別)	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	FDA-3P10	D3ビ・ターボ/D3ビ・ターボ ツーリング D4ビ・ターボ クーヘ	国自審第1163号	平成27年10月28日	-0° 53' ± 25'	7° 12' ± 30' (4トアセタン/4トアハッチバック類別) 7° 08' ± 30' (2トアクーヘ類別)	0° 10' ± 04'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-5M2A	B5ビ・ターボ ツーリング	国自審第1216号	平成27年11月5日	-1° 03' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 04'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-6M20	B6ビ・ターボ クーヘ B6ビ・ターボ カプリオ	国自審第1216号	平成27年11月5日	-1° 11' ± 25'	7° 00' ± 30'	0° 06' ± 08'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-3R30	B3ビ・ターボ/B3ビ・ターボ ツーリング B4ビ・ターボ クーヘ/B4ビ・ターボ カプリオ	国自審第1375号	平成27年12月9日	-0° 53' ± 25'	7° 12' ± 30' (4トアセタン/4トアハッチバック類別) 7° 08' ± 30' (2トアクーヘ/2トアカプリオ類別)	0° 10' ± 04'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	ABA-5M2C	B5ビ・ターボ B6ビ・ターボ グランクーヘ	国自審第94号	平成28年4月22日	-1° 03' ± 25' (セダン類別) -1° 11' ± 25' (クーヘ類別)	7° 00' ± 30'	0° 10' ± 04' (セダン類別) 0° 06' ± 04' (クーヘ類別)	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-7M30	B7ビ・ターボ ロング	国自審第1106号	平成28年10月7日	-0° 42' ± 25'	6° 55' ± 30'	0° 20' ± 04'	ダブルウイッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	新規
BMWアルピナ	ABA-3R30	B3Sビ・ターボ/B3Sビ・ターボ ツーリング B4Sビ・ターボ クーヘ/ B4Sビ・ターボ カプリオ	国自審第924号	平成29年8月25日	-0° 53' ± 25'	7° 12' ± 30' (4トアセタン/4トアハッチバック類別) 7° 08' ± 30' (2トアクーヘ/2トアカプリオ類別)	0° 10' ± 04'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	類別追加
BMWアルピナ	ABA-5M3C	B5ビ・ターボ	国自審第1634号	平成29年12月15日	-0° 53' ± 25'	7° 43' ± 30'	0° 08' ± 04'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	ABA-5M3A	B5ビ・ターボ ツーリング	国自審第1634号	平成29年12月15日	-0° 53' ± 25'	7° 43' ± 30'	0° 08' ± 04'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	FDA-5U20	D5S	国自審第1634号	平成29年12月15日	-0° 53' ± 25'	7° 43' ± 30'	0° 08' ± 04'	ダブルウイッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMWアルピナ	3DA-LU20	XD3	国自審第1728号	平成31年2月1日	-1° 00' ± 25'	5° 44' ± 30'	0° 10' ± 04'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 (BMWアルピナ)

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	キャンパ	キャスト	トーイン	前輪懸架方式	横滑り量(許容値)	備考
BMW アルピナ	7BA-ED99	B4S ビターボ クーペ B4S ビターボ カブリオ	国自審第189号	令和1年5月31日	-0° 53'± 25'	7° 08'± 30'	0° 10'± 04'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	3DA-5U20	D5S	国自審第296号	令和1年6月14日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 30'	0° 08'± 04'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-7M50	B7 ロング AWD	国自審第1168号	令和1年10月25日	-0° 42'± 25'	6° 55'± 30'	0° 20'± 04'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7DA-MU30	XD4	国自審第1412号	令和1年11月29日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 04'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-5M5A	B5 ツーリング	国自審第1606号	令和1年12月20日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 60'	0° 12± 10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-5M5C	B5	国自審第1951号	令和2年2月21日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 60'	0° 12± 10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-3V30	B3 B3 ツーリング	国自審第813号	令和2年7月31日	-1° 00'± 25'	7° 47'± 30'	0° 16'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	3CA-3U40	D3 S D3 S ツーリング	国自審第2125号	令和3年1月22日	-1° 00'± 25'	7° 47'± 30'	0° 16'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-5U40	D5 S	国自審第2126号	令和3年1月22日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 60'	0° 12± 10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-PM51	XB7	国自審第2379号	令和3年3月5日	-0° 52'± 25'	7° 15'± 30'	0° 12± 10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-8M50	B8	国自審第596号	令和3年6月18日	-1° 17'± 25'	6° 56'± 30'	0° 14± 10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-RU40	XD3	国自審第299号	令和3年5月14日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	3CA-UU40	XD3	国自審第2015号	令和4年2月10日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7DA-MU30	XD4	国自審第2016号	令和4年2月10日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-3U40	D3 S D3 S ツーリング	国自審第1377号	令和4年9月16日	-1° 00'± 25'	7° 47'± 30'	0° 16'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-4U40	D4 S グランクーペ	国自審第1380号	令和4年9月16日	-1° 14'± 25'	7° 24'± 30'	0° 14'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-4V30	B4 グランクーペ	国自審第1380号	令和4年9月16日	-1° 14'± 25'	7° 24'± 30'	0° 14'± 10'	マクファーソンストラット式	イン:3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7AA-42EM	XB7	国自審第364号	令和5年6月16日	-0° 52'± 25'	7° 15'± 30'	0° 12± 10'	ダブルウィッシュボーン式	イン:3.0±5.0mm	