横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 （BMWアルピナ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	ｷｬﾝﾊﾞ	ｷｬｽﾀ	ﾄｰｲﾝ	前輪懸架方式	横滑り量（許容値）	備考
BMW アルピナ	GF-AF4	ｱﾙﾋﾟﾅ B10-V8	国自審第1580号	平成11年1月8日	-0° 37'± 30'	6° 36'± 30'	0° 14'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-3E44	ｱﾙﾋﾟﾅ B3-3.3	国自審第802号	平成11年6月21日	-0° 43'± 30'	5° 47'± 30'	0° 14'± 8' （3±1mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-FE45	ｱﾙﾋﾟﾅ B10-3.3	国自審第1060号	平成11年8月13日	-0° 36'± 30'	6° 36'± 30'	0° 05'± 10' （1±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-KD32	ｱﾙﾋﾟﾅ B12-6.0	国自審第1272号	平成11年9月29日	-0° 36'± 30'	6° 06'± 30'	0° 14'± 05' （3±1mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-LD32	ｱﾙﾋﾟﾅ B12-6.0	国自審第1607号	平成11年11月1日	-0° 36'± 30'	6° 06'± 30'	0° 14'± 05' （3±1mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-JF4	ｱﾙﾋﾟﾅ B10-V8	国自審第1605号	平成11年12月13日	-0° 37'± 30'	6° 36'± 30'	0° 14'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-3E46	ｱﾙﾋﾟﾅ B3-3.3	国自審第1588号	平成12年11月29日	-0° 43'± 30'	5° 47'± 30'	0° 14'± 8' （3±1mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GF-YE47	ｱﾙﾋﾟﾅ B10-3.3	国自審第129号	平成13年2月13日	-0° 36'± 30'	6° 36'± 30'	0° 05'± 10' （1±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GH-ZE47	ｱﾙﾋﾟﾅB10-3.3	国自審第903号	平成13年10月17日	-0° 36'± 30'	6° 36'± 30'	0° 05'± 10' （1±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	GH-YE47	ｱﾙﾋﾟﾅ B10-3.3	国自審第299号	平成14年6月24日	-0° 36'± 30'	6° 36'± 30'	0° 05'± 10' （1±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K20	B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/ B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ	国自審第1561号	平成19年11月20日	-0° 33'± 20'	7° 20'± 30'	0° 12'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-XH12	B5 S	国自審第1838号	平成20年1月8日	-0° 24'± 20'	7° 30'± 30'	0° 12'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-6H1S	B6 Sｶﾌﾞﾘｵ/B6 Sｸｰﾍﾟ	国自審第1854号	平成20年1月17日	-0° 18'± 20'	7° 58'± 30'	0° 10'± 10' （2±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-YH12	B5 Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第1984号	平成20年2月13日	-0° 24'± 20'	7° 30'± 30'	0° 12'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K2H	B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ	国自審第23号	平成20年4月15日	-0° 33'± 20'	7° 20'± 30'	0° 12'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K20	B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ	国自審第1430号	平成20年12月12日	-0° 39'± 25'	7° 20'± 30'	0° 12'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K2H	B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ/ B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第1430号	平成20年12月12日	-0° 39'± 25'	7° 20'± 30'	0° 12'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K2H	B3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ4WD	国自審第1830号	平成21年3月6日	-0° 53'± 20'	7° 20'± 30'	0° 12'± 10' （3±2mm）	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ADC-3N1A	D3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/D3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第513号	平成21年6月24日	-0° 39'± 25'	7° 20'± 30'	0° 10'± 8'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ADC-3N1M	D3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/D3ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ	国自審第803号	平成21年8月3日	-0° 39'± 25'	7° 20'± 30'	0° 10'± 8'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-JM10	B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第990号	平成21年9月9日	-0° 37'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-KM10	B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾛﾝｸﾞ	国自審第1375号	平成21年11月20日	-0° 37'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K30	B3Sﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B3Sﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ/ B3Sﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ/ B3Sﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ4WD/ B3Sﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ	国自審第583号	平成22年7月20日	-0° 39'± 25' （後輪駆動類別） -0° 53'± 20' （全輪駆動類別）	7° 20'± 30'	0° 10'± 8'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-AM10	B5ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第1361号	平成22年12月7日	-1° 03'± 25'	7° 00'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 （BMWアルピナ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	ｷｬﾝﾊﾞ	ｷｬｽﾀ	ﾄｰｲﾝ	前輪懸架方式	横滑り量（許容値）	備考
BMW アルピナ	ABA-BM10	B5ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第272号	平成23年8月25日	-1° 03'± 25'	7° 00'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-CM10	B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｱﾙﾗｯﾄﾞ	国自審第272号	平成23年8月25日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 14'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-JM10	B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第829号	平成23年12月5日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 14'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	異なるﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄの追加
BMW アルピナ	ABA-KM10	B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾛﾝｸﾞ	国自審第829号	平成23年12月5日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 14'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	異なるﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄの追加
BMW アルピナ	ABA-5M1C	B5ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第1411号	平成24年3月30日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-6M10	B6ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ/B6ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ	国自審第169号	平成24年5月1日	-1° 11'± 25'	7° 00'± 30'	0° 06'± 8'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-5M1A	B5ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第305号	平成24年5月25日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3K30	B3 GT3	国自審第432号	平成24年6月19日	-1° 15'± 10'	6° 50'± 30'	0° 04'± 4'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	FDA-MP20	D5ﾀｰﾎﾞ	国自審第595号	平成24年7月18日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-7M2S	B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｱﾙﾗｯﾄﾞ	国自審第1480号	平成25年1月16日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-7M2L	B7ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾛﾝｸﾞ	国自審第1585号	平成25年2月12日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-6M20	B6ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ/B6ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ	国自審第1585号	平成25年2月12日	-1° 11'± 25'	7° 00'± 30'	0° 06'± 8'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-3R20	B3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第365号	平成25年6月20日	-0° 53'± 25'	7° 12'± 30'	0° 10'± 2'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	ABA-6M20	B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ/B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ	国自審第1325号	平成25年12月19日	-1° 11'± 25'	7° 00'± 30'	0° 06'± 8'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	構変 （ｱﾗｲﾒﾝﾄに変更無）
BMW アルピナ	ABA-7M2S	B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｱﾙﾗｯﾄﾞ	国自審第1325号	平成25年12月19日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	構変 （ｱﾗｲﾒﾝﾄに変更無）
BMW アルピナ	ABA-7M2L	B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾛﾝｸﾞ	国自審第1325号	平成25年12月19日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	構変 （ｱﾗｲﾒﾝﾄに変更無）
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第1402号	平成26年1月6日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-3P10	D3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/D3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第1402号	平成26年1月6日	-0° 53'± 25'	7° 12'± 30'	0° 10'± 2'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-MP20	D5 ﾀｰﾎﾞ	国自審第1440号	平成26年1月15日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	構変 （ｱﾗｲﾒﾝﾄに変更無）
BMW アルピナ	ABA-5M2A	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第1436号	平成26年1月16日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-3P10	D3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/D3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第538号	平成26年7月22日	-0° 53'± 25'	7° 12'± 30'	0° 10'± 2'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	構変 （ｱﾗｲﾒﾝﾄに変更無）
BMW アルピナ	ABA-3R20	B4 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ	国自審第628号	平成26年8月7日	-0° 53'± 25'	7° 8'± 30'	0° 10'± 4'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-6M20	B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ/B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ	国自審第697号	平成26年8月28日	-1° 11'± 25'	7° 00'± 30'	0° 06'± 8'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	類別更新
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第726号	平成26年9月4日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別更新

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 （BMWアルピナ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	ｷｬﾝﾊﾞ	ｷｬｽﾀ	ﾄｰｲﾝ	前輪懸架方式	横滑り量（許容値）	備考
BMW アルピナ	ABA-7M2S	B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｱﾙﾗｯﾄﾞ	国自審第726号	平成26年9月4日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別更新
BMW アルピナ	ABA-4R20	B4 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｶﾌﾞﾘｵ	国自審第780号	平成26年9月9日	-0° 53'± 25'	7° 8'± 30'	0° 10'± 4'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	FDA-3P10	D4 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｸｰﾍﾟ	国自審第922号	平成26年10月10日	-0° 53'± 25'	7° 8'± 30'	0° 10'± 4'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第1087号	平成26年10月31日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-5M2A	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第1309号	平成26年12月8日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別更新
BMW アルピナ	ABA-7M2L	B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾛﾝｸﾞ	国自審第1309号	平成26年12月8日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別更新
BMW アルピナ	ABA-5M2A	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第1618号	平成27年2月17日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-7M2S	B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞｱﾙﾗｯﾄﾞ	国自審第1693号	平成27年3月2日	-0° 24'± 25'	7° 00'± 30'	0° 12'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	FDA-PP10	XD3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ	国自審第1692号	平成27年3月2日	-0° 20'± 25'	5° 48'± 30'	0° 06'± 4'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸﾞﾗﾝ ｸｰﾍﾟ	国自審第660号	平成27年7月30日	-1° 11'± 25'	7° 00'± 30'	0° 06'± 4'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ	国自審第1098号	平成27年10月15日	-1° 03'± 25'（ｾﾀﾞﾝ類別） -1° 11'± 25'（ｸｰﾍﾟ類別）	7° 00'± 30'	0° 10'± 04'（ｾﾀﾞﾝ類別） 0° 06'± 04'（ｸｰﾍﾟ類別）	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	FDA-3P10	D3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/D3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ﾂｰﾘﾝｸﾞ D4 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸｰﾍﾟ	国自審第1163号	平成27年10月28日	-0° 53'± 25'	7° 12'± 30' （4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ/4ﾄﾞｱﾊｯﾁﾊﾞｯｸ類別） 7° 08'± 30'（2ﾄﾞｱｸｰﾍﾟ類別）	0° 10'± 04'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-5M2A	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ﾂｰﾘﾝｸﾞ	国自審第1216号	平成27年11月5日	-1° 03'± 25'	7° 00'± 30'	0° 10'± 04'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-6M20	B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸｰﾍﾟ B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｶﾌﾞﾘｵ	国自審第1216号	平成27年11月5日	-1° 11'± 25'	7° 00'± 30'	0° 06'± 08'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-3R30	B3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B3 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ﾂｰﾘﾝｸﾞ B4 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸｰﾍﾟ/B4 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｶﾌﾞﾘｵ	国自審第1375号	平成27年12月9日	-0° 53'± 25'	7° 12'± 30' （4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ/4ﾄﾞｱﾊｯﾁﾊﾞｯｸ類別） 7° 08'± 30' （2ﾄﾞｱｸｰﾍﾟ/2ﾄﾞｱｶﾌﾞﾘｵ類別）	0° 10'± 04'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	ABA-5M2C	B5 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ B6 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ	国自審第94号	平成28年4月22日	-1° 03'± 25'（ｾﾀﾞﾝ類別） -1° 11'± 25'（ｸｰﾍﾟ類別）	7° 00'± 30'	0° 10'± 04'（ｾﾀﾞﾝ類別） 0° 06'± 04'（ｸｰﾍﾟ類別）	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-7M30	B7 ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ﾛﾝｸﾞ	国自審第1106号	平成28年10月7日	-0° 42'± 25'	6° 55'± 30'	0° 20'± 04'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	新規
BMW アルピナ	ABA-3R30	B3S ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ/B3S ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ﾂｰﾘﾝｸﾞ B4S ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸｰﾍﾟ/ B4S ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｶﾌﾞﾘｵ	国自審第924号	平成29年8月25日	-0° 53'± 25'	7° 12'± 30' （4ﾄﾞｱｾﾀﾞﾝ/4ﾄﾞｱﾊｯﾁﾊﾞｯｸ類別） 7° 08'± 30' （2ﾄﾞｱｸｰﾍﾟ/2ﾄﾞｱｶﾌﾞﾘｵ類別）	0° 10'± 04'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	類別追加
BMW アルピナ	ABA-5M3C	B5 ビ･ターボ	国自審第1634号	平成29年12月15日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 30'	0° 08'± 04'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	ABA-5M3A	B5 ビ･ターボ ツーリング	国自審第1634号	平成29年12月15日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 30'	0° 08'± 04'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	FDA-5U20	D5S	国自審第1634号	平成29年12月15日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 30'	0° 08'± 04'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	3DA-LU20	XD3	国自審第1728号	平成31年2月1日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 04'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	

横すべり量の例外的取扱い車両一覧表 （BMWアルピナ）

車名	型式	通称名	決裁番号	年月日	ｷｬﾝﾊﾞ	ｷｬｽﾀ	ﾄｰｲﾝ	前輪懸架方式	横滑り量（許容値）	備考
BMW アルピナ	7BA-ED99	B4S ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｸｰﾍﾟ B4S ﾋﾞ･ﾀｰﾎﾞ ｶﾌﾞﾘｵ	国自審第189号	令和1年5月31日	-0° 53'± 25'	7° 08'± 30'	0° 10'± 04'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	3DA-5U20	D5S	国自審第296号	令和1年6月14日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 30'	0° 08'± 04'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-7M50	B7 ロング AWD	国自審第1168号	令和1年10月25日	-0° 42'± 25'	6° 55'± 30'	0° 20'± 04'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7DA-MU30	XD4	国自審第1412号	令和1年11月29日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 04'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-5M5A	B5 ツーリング B5GT ツーリング	国自審第1606号	令和1年12月20日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 60'	0° 12± 10'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-5M5C	B5 B5GT	国自審第1951号	令和2年2月21日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 60'	0° 12± 10'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-3V30	B3 B3 ツーリング	国自審第813号	令和2年7月31日	-1° 00'± 25'	7° 47'± 30'	0° 16'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	3CA-3U40	D3 S D3 S ツーリング	国自審第2125号	令和3年1月22日	-1° 00'± 25'	7° 47'± 30'	0° 16'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-5U40	D5 S	国自審第2126号	令和3年1月22日	-0° 53'± 25'	7° 43'± 60'	0° 12± 10'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：5.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-PM51	XB7	国自審第2379号	令和3年3月5日	-0° 52'± 25'	7° 15'± 30'	0° 12± 10'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-8M50	B8	国自審第596号	令和3年6月18日	-1° 17'± 25'	6° 56'± 30'	0° 14± 10'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-RU40	XD3	国自審第299号	令和3年5月14日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	3CA-UU40	XD3	国自審第2015号	令和4年2月10日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7DA-MU30	XD4	国自審第2016号	令和4年2月10日	-1° 00'± 25'	5° 44'± 30'	0° 10'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-3U40	D3 S D3 S ツーリング	国自審第1377号	令和4年9月16日	-1° 00'± 25'	7° 47'± 30'	0° 16'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7CA-4U40	D4 S グランクーペ	国自審第1380号	令和4年9月16日	-1° 14'± 25'	7° 24'± 30'	0° 14'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7BA-4V30	B4 グランクーペ	国自審第1380号	令和4年9月16日	-1° 14'± 25'	7° 24'± 30'	0° 14'± 10'	ﾏｸﾌｧｰｿﾝｽﾄﾗｯﾄ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	
BMW アルピナ	7AA-42EM	XB7	国自審第364号	令和5年6月16日	-0° 52'± 25'	7° 15'± 30'	0° 12± 10'	ﾀﾞﾌﾞﾙｳｲｯｼｭﾎﾞｰﾝ式	ｲﾝ：3.0±5.0mm	